

 ilerilift



**MODERN MİMARİ İÇİN
ŞİK ÇÖZÜMLER**
*CLASSY SOLUTIONS
FOR MODERN ARCHITECTURE*

63 Serisi / 63 Series

6335	2
6315	3
6315	4
6315	5

60 Serisi / 60 Series

6035	6
6034	7
6015	8
6029	9

62 Serisi / 62 Series

6234	10
6215	11
6229	12

61 Serisi / 61 Series

6135	13
6134	14
6115	15
6129	16

52 Serisi / 52 Series

5234	17
5215	18
5229	19

51 Serisi / 51 Series

5134	20
5115	21
5129	22

50 Serisi / 50 Series

5034	23
5015	24
5029	25

40 Serisi / 40 Series

4015	26
------	----

3000 Model

3000	27
------	----

35 Serisi / 35 Series

3534	28
3515	29
3518	30
3529	31
3531	32

36 Serisi / 36 Series

3634	33
3615	34
3601	35
3606	36
3601	37

41 Serisi / 41 Series

4115	38
4129	39

37 Serisi / 37 Series


3735	40
3734	41
3733	42
3729	43
3731	44
3715	45

34 Serise / 34 Series

3435	46
3434	47
3415	48
3429	49
3431	50

Aşırı Yük

AYS3	51
AYS011	52
AYS012	52



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



LCD





DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Turkuaz Cam** Turquoise Glass
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
- Ölçüler Dimensions : **100 X 23 X 0.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

6315

63 SERİSİ / 63 SERIES




EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Turkuaz Cam** Turquoise Glass
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.6 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



LCD




DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Turuncu Cam Orange Glass**
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red**
- Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**

6315

63 SERİSİ / 63 SERIES





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Yeşil Cam Green Glass
Sinyalizasyon Signalization : 24V
Aydınlatma Illumination : LED
LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : 28 X 9 X 0.6 cm
Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX



LCD



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Siyah Cam** Black Glass
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red

- Ölçüler Dimensions : **200 X 23 X 0.6 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

6034

60 SERISI / 60 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT






DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Siyah Cam** Black Glass
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
- Ölçüler Dimensions : **100 X 23 X 0.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX





LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Siyah Cam** Black Glass
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
- Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

6029

60 SERISI / 60 SERIES




EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Siyah Cam** Black Glass
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : **33 X 17 X 0.6 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



LCD




DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Beyaz Cam** White Glass
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
- Ölçüler Dimensions : **100 X 23 X 0.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

6215

62 SERİSİ / 62 SERIES





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Beyaz Cam White Glass**
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.6 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS




LCD



DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Beyaz Cam White Glass**
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red
 Ölçüler Dimensions : **33 X 17 X 0.6 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**






EKRAN SEÇENEKLERİ
DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Pleksiglas** Plexiglass
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red
 Ölçüler Dimensions : **200 X 23 X 0.6 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Ön Panel Front Panel : **Pleksiglas Plexiglass**

Sinyalizasyon Signalization : **24V**

Aydınlatma Illumination : **LED**




LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue
Mavi, Kırmızı Blue, Red**

Ölçüler Dimensions : **100 X 23 X 0.6 cm**

Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**

6115

61 SERİSİ / 61 SERIES





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Pleksiglas Plexiglass**
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.6 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Pleksiglas Plexiglass**
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red
 Ölçüler Dimensions : **33 X 17 X 0.6 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**

5234

52 SERISI / 52 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Plexi & SP (Stainless Steel)
- Sinyalizasyon Signalization : 24V
- Aydınlatma Illumination : LED
- LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : 100 X 17 X 0.2 cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ
DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX






LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Plexi & SP (Stainless Steel)**
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
- Ölçüler Dimensions : **27,5 X 8,5 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı Flush Mounted**

5229

52 SERİSİ / 52 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT





DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Plexi & SP (Stainless Steel)
- Sinyalizasyon Signalization : 24V
- Aydınlatma Illumination : LED
- LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : 33 X 17 X 0.2 cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX






LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Plexi & SP (Stainless Steel)
- Sinyalizasyon Signalization : 24V
- Aydınlatma Illumination : LED
- LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : 100 X 17 X 0.2 cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted

5115

51 SERİSİ / 51 SERIES






EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Plexi & SP (Stainless Steel)
- Sinyalizasyon Signalization : 24V
- Aydınlatma Illumination : LED
- LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : 27,5 X 8,5 X 0.2 cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : Plexi & SP (Stainless Steel)
- Sinyalizasyon Signalization : 24V
- Aydınlatma Illumination : LED
- LED Rengi Color Of LED : Kırmızı, Mavi Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : 33 X 17 X 0.2 cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : Sıva Altı Flush Mounted

5034

50 SERISI / 50 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT





DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Pleksiglas Plexiglass**
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red
Ölçüler Dimensions : **100 X 21.5 X 3.5 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü Surface Mounted**



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz Çerçeve İçinde Pleksiglass**
Plexiglass On Stainless Steel Frame

Sinyalizasyon Signalization : **24V**

Aydınlatma Illumination : **LED**



LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**
Mavi, Kırmızı Blue, Red

Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 1.7 cm**

Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü Surface Mounted**

5029

50 SERISI / 50 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz Çerçeve İçinde Pleksiglass**

Plexiglass On Stainless Steel Frame

Sinyalizasyon Signalization : **24V**



Aydınlatma Illumination : **LED**

LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi Red, Blue**

Mavi, Kırmızı Blue, Red

Ölçüler Dimensions : **25 X 18 X 1.7 cm**

Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü Surface Mounted**



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS




DOT-MATRIX

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **16.5 X 7 X 2.3 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

3000

3000 / 3000 MODEL



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Ölçüler Dimensions : **200 X 35 X 4.2** cm
Seçenekler Opt. Features : **Aşağı Yukarı Kayan Oklar**
Up-Down Sliding Arrows
: **7/8" Mp3 Video Player**
: **Buzzer'lı Butonlar**
Illuminated Buttons With Buzzer
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıvaüstü** Surface Mounted





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX





LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **100 X 21.5 X 3.5 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

3515

35 SERISI / 35 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3** cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX





LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

3529

35 SERİSİ / 35 SERIES




EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **25 X 18 X 3.5** cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz Stainless Steel**
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü Surface Mounted**

3634

36 SERİSİ / 36 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **100 X 21.5 X 3.5** cm
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted


3601

36 SERİSİ / 36 SERIES



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES



- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3** cm
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

**TEKNİK ÖZELLİKLER** TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3** cm
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

3631

36 SERISI / 36 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS




7 SEGMENT



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 3.3 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS




7 SEGMENT

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **25 X 9 X 1.7 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

4129

41 SERİSİ / 41 SERIES





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Ölçüler Dimensions : **25 X 18 X 1.7 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ
DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
 Ölçüler Dimensions : **200 X 17 X 0.2 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

3734

37 SERİSİ / 37 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES


- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **100 X 17 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



A GÖRÜNÜŞÜ



B GÖRÜNÜŞÜ

EKRAN SEÇENEKLERİ
DISPLAY OPTIONS

7 SEGMENT



DOT-MATRIX






LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **100.6 X 15.2 X 11.6 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Üstü** Surface Mounted

3729

37 SERISI / 37 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT





DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
Sinyalizasyon Signalization : **24V**
Aydınlatma Illumination : **LED**
LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
Ölçüler Dimensions : **38 X 17 X 0.2 cm**
Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
 Sinyalizasyon Signalization : **24V**
 Aydınlatma Illumination : **LED**
 Ölçüler Dimensions : **38 X 9 X 0.2 cm**
 Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

3715

37 SERISI / 37 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT





DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **28 X 9 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX





LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **200 X 17 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

3434

34 SERİSİ / 34 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT




DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **100 X 17 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT



DOT-MATRIX





LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **38 X 9 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted

3429

34 SERİSİ / 34 SERIES



EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



7 SEGMENT





DOT-MATRIX



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **38 X 17 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Alın** Flush Mounted





EKRAN SEÇENEKLERİ DISPLAY OPTIONS



LCD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

- Ön Panel Front Panel : **Satine Paslanmaz** Stainless Steel
- Sinyalizasyon Signalization : **24V**
- Aydınlatma Illumination : **LED**
- LED Rengi Color Of LED : **Kırmızı, Mavi** Red, Blue
- Ölçüler Dimensions : **38 X 9 X 0.2 cm**
- Montaj Şekli Type of Mounting : **Sıva Altı** Flush Mounted



MONTAJ SACI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Çalışma Voltajı Operating Voltage : **85-265 VAC 50-60 Hz. 85-265 VAC 50-60 Hz.**

OL-804 OL-804 : **Aşırı Yük Durumunda In Case Of Overload**

FL-805 FL-805 : **Tam Yük Durumunda In Case Of Proper Load**

ML-802 ML-802 : **En Az Yük Durumunda Minimum Load**

Kontak Değeri Output Ranges : **10 A 120V / 7 A 240V 10 A 120V / 7 A 240V**



Kontak Sayısı Number Of Outputs : **3 3**

Kapasite Capacity : **4.000 Kg 4000 Kg**

Hassasiyet Sensitivity : **%2 %2**

Yük Sensör Adedi Number Of Sensor : **4 4**

AŞIRI YÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Çalışma Voltajı Operating Voltage : 85-265 VAC 50-60 Hz. 85-265 VAC 50-60 Hz.

OL-804 OL-804 : **Aşırı Yük Durumunda** In Case Of Overload

FL-805 FL-805 : **Tam Yük Durumunda** In Case Of Proper Load

ML-802 ML-802 : **En Az Yük Durumunda** Minimum Load

Kontak Değeri Output Ranges : 10 A 120V / 7 A 240V 10 A 120V / 7 A 240V




Kontak Sayısı Number Of Outputs : 3 3

Kapasite Capacity : 4.000 Kg 4000 Kg

Hassasiyet Sensitivity : %2 %2

Yük Sensör Adedi Number Of Sensor : 4 4

Halat Çapı Rope Diameter : Ø 8mm - Ø 16 mm Arası Between Ø 8mm - 16mm



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Çalışma Voltajı Operating Voltage : 85-265 VAC 50-60 Hz. 85-265 VAC 50-60 Hz.

OL-804 OL-804 : **Aşırı Yük Durumunda** In Case Of Overload

FL-805 FL-805 : **Tam Yük Durumunda** In Case Of Proper Load

ML-802 ML-802 : **En Az Yük Durumunda** Minimum Load

Kontak Değeri Output Ranges : 10 A 120V / 7 A 240V 10 A 120V / 7 A 240V

Kontak Sayısı Number Of Outputs : 3 3

Kapasite Capacity : 4.000 Kg 4000 Kg

Hassasiyet Sensitivity : %2 %2

Yük Sensör Adedi Number Of Sensor : 4 4

Halat Çapı Rope Diameter : Ø 8mm - Ø 16 mm Arası Between Ø 8mm - 16mm

 **ilerilift**



TOSB TAYSAD OSB 1. Cad. 13 Sk. No:5 Sekerpinar Cayirova Kocaeli 41420 Turkey
Ph: +90 262 648 66 66 Fax: +90 262 658 91 70
info@ilerigroup.com ilerigroup.com

